

LED PREISANZEIGER

Übersicht der gebräuchlichsten Größen
Varianten mit 140mm Ziffernhöhe



Modell A:
Sortenbezeichnung
über den Preisen




Modell B:
Sortenbezeichnung
neben den Preisen



BEZEICHNUNG	CODE	ZIFFERN		STANDARD MASSE in cm		
		HÖHE (mm)	ANZAHL	b	h	t
Varianten mit 140mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 70m, Modellvarianten A (Sortenbezeichnung über den jeweiligen Preisangaben)						
TPA 14A-1	EMG	140	1	70	55	15
	DMG	140	1	70	55	18
TPA 14A-2	EMG	140	2	70	110	15
	DMG	140	2	70	110	18
TPA 14A-3	EMG	140	3	70	165	15
	DMG	140	3	70	165	18
TPA 14A-4	EMG	140	4	70	220	15
	DMG	140	4	70	220	18
TPA 14A-5	EMG	140	5	70	275	15
	DMG	140	5	70	275	18
Varianten mit 140mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 70m, Modellvarianten B (Sortenbezeichnung neben den jeweiligen Preisangaben)						
TPA 14B-1	EMG	140	1	130	30	15
	DMG	140	1	130	30	18
TPA 14B-2	EMG	140	2	130	60	15
	DMG	140	2	130	60	18
TPA 14B-3	EMG	140	3	130	90	15
	DMG	140	3	130	90	18
TPA 14B-4	EMG	140	4	130	120	15
	DMG	140	4	130	120	18
TPA 14B-5	EMG	140	5	130	150	15
	DMG	140	5	130	150	18
Varianten mit 140mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 70m, OHNE GEHÄUSE, Zum Einbau in ein ABSOLUT WETTERFESTES FREMDGEHÄUSE (Led-Platenein (Preisfelder) auf Alu-Rückplatte vormontiert)						
TPA 14 Preisfeld	EOG	140	1	60	23	8
	DOG	140	1	60	23	12

EMG = einseitig, mit Gehäuse DMG = doppelseitig, mit Gehäuse EOG = einseitig, ohne Gehäuse DOG = doppelseitig, ohne Gehäuse



LED PREISANZEIGER

Übersicht der gebräuchlichsten Größen
Varianten mit 200mm Ziffernhöhe



Modell A:
Sortenbezeichnung
über den Preisen




Modell B:
Sortenbezeichnung
neben den Preisen




BEZEICHNUNG	CODE	ZIFFERN		STANDARD MASSE in cm		
		HÖHE (mm)	ANZAHL	b	h	t
Varianten mit 200mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 100m, Modellvarianten A (Sortenbezeichnung über den jeweiligen Preisangaben)						
TPA 20A-1	EMG	200	1	90	65	15
	DMG	200	1	90	65	18
TPA 20A-2	EMG	200	2	90	130	15
	DMG	200	2	90	130	18
TPA 20A-3	EMG	200	3	90	195	15
	DMG	200	3	90	195	18
TPA 20A-4	EMG	200	4	90	260	15
	DMG	200	4	90	260	18
TPA 20A-5	EMG	200	5	90	325	15
	DMG	200	5	90	325	18
Varianten mit 200mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 100m, Modellvarianten B (Sortenbezeichnung neben den jeweiligen Preisangaben)						
TPA 20B-1	EMG	200	1	170	35	15
	DMG	200	1	170	35	18
TPA 20B-2	EMG	200	2	170	70	15
	DMG	200	2	170	70	18
TPA 20B-3	EMG	200	3	170	105	15
	DMG	200	3	170	105	18
TPA 20B-4	EMG	200	4	170	140	15
	DMG	200	4	170	140	18
TPA 20B-5	EMG	200	5	170	175	15
	DMG	200	5	170	175	18
Varianten mit 200mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 100m, OHNE GEHÄUSE, Zum Einbau in ein ABSOLUT WETTERFESTES FREMDGEHÄUSE (Led-Plateinen (Preisfelder) auf Alu-Rückplatte vormontiert)						
TPA 20 Preisfeld	EOG	200	1	76	27	8
	DOG	200	1	76	27	12

EMG = einseitig, mit Gehäuse DMG = doppelseitig, mit Gehäuse EOG = einseitig, ohne Gehäuse DOG = doppelseitig, ohne Gehäuse



LED PREISANZEIGER

Übersicht der gebräuchlichsten Größen
Varianten mit 260mm Ziffernhöhe




Modell A:
Sortenbezeichnung
über den Preisen

Modell B:
Sortenbezeichnung
neben den Preisen


BEZEICHNUNG	CODE	ZIFFERN		SORTEN		STANDARD MASSE in cm		
		HÖHE (mm)		ANZAHL		b	h	t
Varianten mit 260mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 130m, Modellvarianten A (Sortenbezeichnung über den jeweiligen Preisangaben)								
TPA 26A-1	EMG	260	1		110	80	15	
	DMG	260	1		110	80	18	
TPA 26A-2	EMG	260	2		110	160	15	
	DMG	260	2		110	160	18	
TPA 26A-3	EMG	260	3		110	240	15	
	DMG	260	3		110	240	18	
TPA 26A-4	EMG	260	4		110	320	15	
	DMG	260	4		110	320	18	
TPA 26A-5	EMG	260	5		110	400	15	
	DMG	260	5		110	400	18	
Varianten mit 260mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 130m, Modellvarianten B (Sortenbezeichnung neben den jeweiligen Preisangaben)								
TPA 26B-1	EMG	260	1		220	42	15	
	DMG	260	1		220	42	18	
TPA 26B-2	EMG	260	2		220	84	15	
	DMG	260	2		220	84	18	
TPA 26B-3	EMG	260	3		220	126	15	
	DMG	260	3		220	126	18	
TPA 26B-4	EMG	260	4		220	168	15	
	DMG	260	4		220	168	18	
TPA 26B-5	EMG	260	5		220*	210	15	
	DMG	260	5		220*	210	18	
220* ... Display muß aufgrund der Größe 2-teilig ausgeführt werden								
Varianten mit 260mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 130m, OHNE GEHÄUSE, Zum Einbau in ein ABSOLUT WETTERFESTES FREMDGEHÄUSE (Led-Plateinen (Preisfelder) auf Alu-Rückplatte vormontiert)								
TPA 26 Preisfeld	EOG	260	1		96	35	8	
	DOG	260	1		96	35	12	

EMG = einseitig, mit Gehäuse DMG = doppelseitig, mit Gehäuse EOG = einseitig, ohne Gehäuse DOG = doppelseitig, ohne Gehäuse



LED PREISANZEIGER

Übersicht der gebräuchlichsten Größen
Varianten mit 310mm Ziffernhöhe




Modell A:
Sortenbezeichnung
über den Preisen

Modell B:
Sortenbezeichnung
neben den Preisen

BEZEICHNUNG	CODE	ZIFFERN		STANDARD MASSE in cm		
		HÖHE (mm)	ANZAHL	b	h	t
Varianten mit 310mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 155m, Modellvarianten A (Sortenbezeichnung über den jeweiligen Preisangaben)						
TPA 31A-1	EMG	310	1	135	90	15
	DMG	310	1	135	90	18
TPA 31A-2	EMG	310	2	135	180	15
	DMG	310	2	135	180	18
TPA 31A-3	EMG	310	3	135	270	15
	DMG	310	3	135	270	18
TPA 31A-4	EMG	310	4	135	360	15
	DMG	310	4	135	360	18
TPA 31A-5	EMG	310	5	135	450	15
	DMG	310	5	135	450	18
Varianten mit 310mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 155m, Modellvarianten B (Sortenbezeichnung neben den jeweiligen Preisangaben)						
TPA 31B-1	EMG	310	1	255	50	15
	DMG	310	1	255	50	18
TPA 31B-2	EMG	310	2	255*	100	15
	DMG	310	2	255*	100	18
TPA 31B-3	EMG	310	3	255*	150	15
	DMG	310	3	255*	150	18
TPA 31B-4	EMG	310	4	255*	200	15
	DMG	310	4	255*	200	18
TPA 31B-5	EMG	310	5	255*	250	15
	DMG	310	5	255*	250	18
255* ... Display muß aufgrund der Größe 2-teilig ausgeführt werden						
Varianten mit 310mm Ziffernhöhe, maximal lesbar (lt. DIN) aus bis zu 155m, OHNE GEHÄUSE, Zum Einbau in ein ABSOLUT WETTERFESTES FREMDGEHÄUSE (Led-Plateinen (Preisfelder) auf Alu-Rückplatte vormontiert)						
TPA 31 Preisfeld	EOG	310	1	119	40	8
	DOG	310	1	119	40	12

EMG = einseitig, mit Gehäuse DMG = doppelseitig, mit Gehäuse EOG = einseitig, ohne Gehäuse DOG = doppelseitig, ohne Gehäuse



ACT Anzeige- & Informationstechnik GmbH

Allgemeines Zubehör für Led Preisanzeigen:

Funk-Keyboard statt Bedienung über PC-Software oder Pumpenstation, funktioniert aus bis zu 30m Sichtentfernung

Funkübertragung DECT (Gigaset)

Netzwerkschnittstelle extern (auf Sonderwunsch auch intern möglich), 100Base-TX, RJ45 Anschluß, zur Ansteuerung über Netzwerk

GSM-Funkmodem dualband (900Mhz/1800Mhz) inkl. Antenne & Einbau in Leddisplay

Anbindung an die Pumpenstation

Fixbeschriftung nach Wunsch mit Hochleistungsfolie (SUPER, BENZIN wenn Logos, dann Vorlage digital beige stellt)

Gehäusefarbe (RAL) nach Wunsch (statt Standardfarbe RAL7021 (schwarzgrau))

Zusätzliche Werbeflächen, hinterleuchtet

Integrierte Zeit/Temperatur Ledanzeige als zusätzlicher Eyecatcher

Zusätzliche ein/mehrzeilige Laufschrift, um aktuelle Shopangebote und andere Aktionen auffällig bekanntgeben zu können

Gehäuseausführung:

Wetterfestes, doppelwandiges Alu-Außengehäuse (RAL 7021 / schwarzgrau), 4mm entspiegelte Frontscheibe, inkl. Hochleistungslüfter

LED-Farben:

Bestückt mit ultrahellen AlInGa PLeuchtdioden von Hewlett Packard (Agilent/Avago) (ca. 3000mcd/Led !!!) oder NICHIA-Leuchtdioden (pure grün, blau, weiß)

Sonstiges:

Eingebauter Dimmer für jede Displayseite für eine automatische Helligkeitsanpassung in 256 Stufen nach Umgebungshelligkeit, Blendung von Autofahren damit ausgeschlossen, Produktname mit handelsüblichen Leuchtstoffröhren hinterleuchtet, welche sich automatisch ab der Dämmerung über den integrierten Dimmer aktivieren, Datenschnittstelle RS232, WIN-XP/7/8-Software inkl., bei Bedienung mit PC-Software auch automatische Preisumstellung um Mitternacht vorprogrammierbar