COB-LED LADENBAU Displays

REGALED

"Schwebend" unter einem Glasregal,
die elegante Möglichkeiten für exklusive Geschäfte ...

REGA*LED*
Werbung
am POS

Dynamische Preisinformationen,
Promotion-Videos, Marken
und Produktinfos ...

Einfach und rasch montiert,
schnell programmiert



Diese Regale ziehen mit REGA*LED* *die Blicke auf sich. Hauchdünn und hochauflösend,*
in neuer COB-LED-Technologie. Perfekt für zielgerichtetes In-Shop-Marketing am POS.

ACT leading LED display solutions

COB-LED LADENBAU Displays

REGALED

Im Showroom bei ACT, elegant am Glasregal

16,7 Mio. Farben, Texte, Grafiken
Animationen, Videos ...

Lenken Sie mit REGALED mehr Aufmerksamkeit auf bestimmte Regale.

Im Geschäft ist man einer Reizüberflutung ausgesetzt. Hier bestimmte Produkte noch mehr - und mit Stil - hervorzuheben ist nicht leicht. "Noch größere Plakate", "noch bunter", "noch mehr in Verkaufsgänge hineinragend", "noch schräger" ... . Noch, noch, noch, ist meist noch immer nicht genug und schön schaut es auch nicht mehr aus. Hier sind dann einfach Grenzen gesetzt.

REGALED gewinnt Blicke

Ohne viel Platzbedarf neue Akzente setzen und mit Bewegung, Licht und Farben Blicke fangen. Weil die Füße dorthin gehen, wo die Augen schon waren.

Jede Länge machbar
feinster 1,8 mm Pixelabstand

REGALED macht auserwählte Regale zu VIP-Regalen

*In diesem Fall steht **VIP** für **"very important product"** oder **"very important profit".***
***"Das ist mir nicht aufgefallen"** wird Ihnen kein Kunde mehr erzählen.*
Details über Modell, Marke und Preis direkt am POS. Bewegte Logos fallen auf, Laufschriften erzählen über die Produktanwendung, spezielles wird erwähnt, über besonders wird informiert.

Wir haben auch für Ihre Anwendung die richtige Lösung. Profitieren Sie von unserer großen Auswahl. Qualität ist unser Erfolg!

ACT Anzeige- und Informationstechnik GmbH A-2322 Zwölfaxing bei Wien, Schwechater Straße 47 - Austria, Europe
Tel: +43-1/7063696, Fax: +43-1/7063697, E-mail: kontakt@act-thielmann.at, Internet: www.act-thielmann.at

COB-LED LADENBAU Displays

REGALED

Freier Gestaltungsspielraum, mit REGALED Inhalte in´s rechte Licht rücken!

Auch zum Einbau in Möbel ideal
rahmenlos, schön aus kurzen Distanzen

REGALED *bereits in revolutionärer COB LED Technologie*

COB bedeutet „Chip On Board". Hier gibt es keine einzelnen Leuchtdioden mehr, egal ob THT oder SMD, hier werden die LED-Chips „nackt", also ohne Gehäuse direkt auf der Platine verarbeitet. Diese wird glatt versiegelt und entspiegelt und ist so resistent gegen Staub und Feuchtigkeit, damit auch einfach zu reinigen, was im Shopbereich immer ein Thema ist.

COB LED-Technik besticht auch durch ein exzellentes Thermomanagement, da der Chip die Wärme direkt über das Leiterplattenmaterial abführen kann. Keine einzeln aufgesetzten Leuchtdioden-Körper bedeutet außerdem eine perfekte seitliche Lesbarkeit ohne Farbveränderungen.

TECHNISCHE DATEN

REGALED *Displayeinheit:*

Modell	***ACT REGALED 1.8***	***Gehäusegröße (BxHxT)***	*360 x 64 x 28 mm*
Pixelabstand	*1,875 mm*	***Gewicht***	*0,65 kg*
LED-Typ	*COB 1R 1G 1B*	***Spannungsversorgung***	*24 Vdc*
Pixelkartengröße	*120 x 60 mm*	***Verbrauch max.***	*25 W*
Anzeigenfläche (BxH)	*360 x 60 mm*	***Verbrauch durchschnittl.***	*10 W*
Auflösung	*192 x 32 Pixel*	***Verwendungsbereich***	*Indoor*
LED-Chips gesamt	*18.432*	***Zertifizierung***	*IP43*
Farben je Pixel	*16,7 Millionen*	***Umgebungstemperatur***	*-10 bis +45 °C*
Helligkeit ca.	*> 650 cd/m²*	***Luftfeuchtigkeit***	*10 - 90%*
Einsichtwinkel	*170° horizontal & vertikal*	***Displays je Steuerbox***	*max. 12 = 4,32 lfm*

REGALED *Steuereinheit:*

Gehäusegröße (BxHxT)	*500 x 40 x 172 mm*	***Ansteuerung***	*Standalone (opt. synchron)*
Gewicht	*4,2 kg*	***Schnittstellen***	*Netzwerk (RJ45 od. WIFI)*
Spannungsversorgung	*100-240 Vac 50/60 Hz 400 W*		*USB-OTG Interface*
Spannung zum Display	*24 Vdc 15 A 360 W*	***Software für***	*WIN 10*
Display-Anschlüsse	*4 (Signal gesplittet)*	***Displays je Steuerbox***	*max. 12 Displays*
Abstand zum 1. Display	*max. 2,5m empf.*	***Leit. Box-Display-Display***	*Kombikabel (Strom+Daten)*

ACT leading LED display solutions